ALLGEMEINER KATALOG

FOODSERVICE & RETAIL • VENDING • MOBILE

Zumex®
LIFE ESSENCE

Ihr Vertriebspartner in der Schweiz:

Slush Ice and Drink AG
Andlauring 30 a
CH-4147 Aesch BL

Tel. +41 (0)61 401 57 77
Fax. +41 (0)61 401 57 78
info@slushdrink.ch

Niederlassung Ostschweiz:

Slush Ice and Drink AG
Gähwilerstrasse 56
CH-9533 Kirchberg SG

Tel. +41 (0)71 930 03 03
info@slushdrink.ch

Was Sie hier in Händen halten ist mehr als nur ein einfacher Saftpressenkatalog. Es ist ein Katalog voller Aromen, Vitalität, Genuß und angenehmer Erfahrungen. All dies vermitteln nämlich die darin vorgestellten Produkte, unsere Saftpressen. Denn mit der von uns angewendeten Technologie, unserer Erfahrung und dem ansprechenden Design unserer Geräte verfolgen wir bei Zumex ein Hauptziel, das in seiner Essenz in der vollkommenen Zufriedenheit der Kunden besteht. Also auch der Ihrigen. Wir bezeichnen dieses Konzept als “Life Essence”.

Es handelt sich bei diesen Geräten um die erste Generation von Saftpressen, bei denen unsere besondere anti-bakterielle Hygienetechnologie ASP zum Einsatz kommt. Zusammen mit unserem originellen und von Zumex patentierten Press-System, dem Original System, werden beste Qualität und höchste Hygienebedingungen beim Pressen gewährleistet.

Sie finden hier nicht nur einen Überblick über unsere Saftpressenmodelle und das nötige Zubehör um die Geräte an Ihre Bedürfnisse anzupassen; Sondern außerdem auch ansprechendes Design, Formschönheit und ausgeklügelte Details, die unsere Geräte zu den besten, attraktivsten und vielseitigsten auf dem Markt verfügbaren Lösungen machen.

Original System®

ASP®

AntibacterialSilverPolymer

Zümex LIFE ESSENCE | MINEX

Mit ihrem Design, ihrer Größe und den zwölf Farben, in denen sie erhältlich ist, passt sich diese Saftpresse an jedes Ambiente an. Sie eignet sich hervorragend für den Einsatz in kleinen Cafés und Lokalen, die sich von anderen Betrieben positiv abheben möchten.

Minex bietet höchste Leistung bei minimalen Platzanforderungen und all dies mit einer eleganten Gestaltung und integrierten Funktionen. In nur 5 Sekunden können Sie den frisch gepressten Saft genießen.

Grey

Orange

Green

White

Graphite Metallic

Silver Metallic

Bronze Metallic

Light Blue

Light Green

Ruby Red

Black

Blue

HERVORZUHEBENDE EIGENSCHAFTEN

- **Geringe Größe.**
- **Einfache Bedienungsweise mit “Push Button”.**
- **Display und Orangenzähler.**
- **2 Betriebsarten der Saftpresse:**
  - **Self Service-Hahn mit Anti-Tropf-Vorrichtung, mit dem der Saft im Becher serviert wird.**
  - **Integrierter Krug.**
- **Integrierter Abfallbehälter.**
- **Integriertes anti-bakterielles-System ASP.**
- **Leicht zerlegbar.**
- **Zwölf Farben, einschließlich 3 metallisierte Farben.**
- **Für mäßigen Bedarf.**

mäßig mittel hoch



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Früchte pro Minute: **13 Orangen/Min**
Füllkapazität: **6/7 Orangen**
Fruchtdurchmesser: **65 - 78 mm**
Abmessungen: **72 x 36.5 x 36 cm**
Nettogewicht: **19 kg**
Leistung: **0.06 HP**
Stromverbrauch: **0.044 kW / 0.45 Amps**
Spannung: **Multispannung 230-240 V / 50-60 Hz**
Feuchtigkeitsschutz: **IPX0**
Sicherheit: **3 elektronische Sensoren und Schutzvorrichtungen**
Fassungsvermögen des Kruges: **750 mL**

ZUBEHÖR

Minex Colour Kit :
Gestalten Sie Ihre Minex ganz individuell. Mit dem praktischen Kit können Sie die Farbe ändern und Ihre Saftpresse an die gewünschte Raumatmosphäre anpassen.

ESSENTIAL PRO

Zumex LIFE ESSENCE

Unverzichtbar in jedem Café oder Lokal mit mittlerem Saftbedarf, in dem eine einfache Bedienungsweise besonders wichtig ist. Mittels eines intuitiven Digital-Displays kann die Betriebsart des Geräts konfiguriert und an die individuelle Arbeitsweise angepasst werden, um stets den besten Saft anbieten zu können.

Essential Pro Silver

Essential Pro Orange

Essential Pro Graphite

HERVORZUHEBENDE EIGENSCHAFTEN

- **Sehr funktionell und einfach zu bedienen.**
- **Digital-Display "Touch Control" mit intuitiver Bedienungsweise.**
- **Zählwerk für die Gesamtanzahl oder die Teilanzahl der ausgepressten Früchte.**
- **Spracheinstellung (23 Sprachen).**
- **2 Betriebsarten:**
  - **Self-service:** Auf Tastendruck wird der Pressmechanismus aktiviert.
  - **Autostart:** die Saftpresse startet den Pressvorgang automatisch, wenn die Zitrusfrüchte eingeführt werden.
- **Self Service-Hahn mit Anti-Tropf-Vorrichtung und Durchlauf Funktion.**
- **Integrierter Abfallbehälter.**
- **Integriertes anti-bakterielles-System ASP.**
- **In drei Farben verfügbar, einschließlich zwei metallisierte Farben.**
- **Für mäßigen/mittleren Bedarf.**

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Früchte pro Minute:	**22 Orangen/Min**
Füllkapazität:	**4/5 Orangen**
Fruchtdurchmesser:	**65 - 81 mm**
Abmessungen:	**75 x 47 x 50 cm**
Nettogewicht:	**45 kg**
Leistung:	**0.43 HP**
Stromverbrauch:	**0.28 kW / 2.7 Amps**
Spannung:	**230-240 V / 50-60 Hz**
Feuchtigkeitsschutz:	**IPX4**
Sicherheit:	**Doppelter magnetischer Sicherheitssensor und Vorrichtung gegen die Blockierung des Motors**

mäßig mittel hoch

ZUBEHÖR

D65 Squeezing Kit:
Geeignet für Früchte mit kleinem Kaliber, besonders kleine Orangen, Mandarinen und Limetten. Mit Durchmessern von 65 mm bis 45 mm. Leicht einzusetzen und abnehmen.

Dynamic Cutting System DCS:
Für die Verarbeitung von weichen oder sehr reifen Zitusfrüchten geeignet. Das mobile Messer sorgt für einen sauberen Schnitt. Leicht einzusetzen und abnehmen.

Elevation Kit:
Schraubfüsse zum Erhöhen der Maschine. Erleichtert die Thekenreinigung.

Countertop Kit:
Thekeneinbau vorrichtung, trägt zur leichteren Entsorgung der Abfälle bei.

VERSATILE PRO

Ein Muss für Lokale mit hohem Saftbedarf. Der intergrierte Fruchtkorb ermöglicht einen völlig selbständigen und effizienten Betrieb der Saftpresse. Mit dem intuitiven Display kann die Betriebsart konfiguriert und an die individuelle Arbeitsweise angepasst werden.

Versatile Pro Silver

Versatile Pro Orange

Versatile Pro Graphite

HERVORZUHEBENDE EIGENSCHAFTEN

- **Funktionell und einfach zu bedienen.**
- **Praktisch: hohe Füllkapazität.**
- **Digital-Display "Touch Control" mit intuitiver Bedienungsweise.**
- **Gesamt- und Teilzähler der ausgepressten Früchte.**
- **Spracheinstellung (23 Sprachen).**
- **2 Betriebsarten:**
  - **Self Service:** Auf Tastendruck wird der Pressmechanismus aktiviert.
  - **Professional:** Man programmiert die Saftpresse auf Fruchtanzahl und stellt den Hahn auf Durchlauf Funktion. Die Maschine presst und stoppt automatisch.
- **Self Service-Hahn mit Anti-Tropf-Vorrichtung und Durchlauf Funktion.**
- **Integrierter Rückstandsbehälter.**
- **Integriertes anti-bakterielles-System ASP.**
- **In drei Farben erhältlich, einschließlich zwei metallisierte Farben.**
- **Für mittleren Bedarf.**

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Früchte pro Minute:	**22 Orangen/Min**
Füllkapazität:	**10 kg**
Fruchtdurchmesser:	**65 - 81 mm**
Abmessungen:	**85 x 47 x 55 cm**
Nettogewicht:	**54 kg**
Leistung:	**0.43 HP**
Stromverbrauch:	**0.28 kW / 2.7 Amps**
Spannung:	**230-240 V / 50-60 Hz**
Feuchtigkeitsschutz:	**IPX4**
Sicherheit:	**Doppelter magnetischer Sicherheitssensor mit Vorrichtung gegen die Blockierung des Motors.**

ZUBEHÖR

D65 Squeezing Kit:
Geeignet für Früchte mit kleinem Kaliber, besonders kleine Orangen, Mandarinen und Limetten. Mit Durchmessern von 65 mm bis 45 mm. Leicht einzusetzen und abzunehmen.

Dynamic Cutting System DCS:
Für die Verarbeitung von weichen oder sehr reifen Zitusfrüchten geeignet. Das mobile Messer sorgt für einen sauberen Schnitt. Leicht einzusetzen und abzunehmen.

Elevation Kit:
Schraubfüsse zum Erhöhen der Maschine. Erleichtert die Thekenreinigung.

Countertop Kit:
Thekeneinbau vorrichtung, trägt zur leichteren Entsorgung der Abfälle bei.

Podium:
Mit attraktivem Design aus robusten Materialien. Dieses Möbelstück erweitert die Möglichkeiten des Geräts. Eine transportierbare Geräteeinheit, welche mehr Raum für die Rückstände bietet und eine leichtere Entsorgung der Schalen ermöglicht, mit einem praktischen Trolley.

VERSATILE PRO PODIUM

Zumex LIFE ESSENCE

*inklusive Trolley mit Rädern

Noch praktischer mit Unterschrank-mehr Autonomie durch den integrierten Schalenabfallbehälter. Ideal für Selbstbedienungs-Standorte mit hohen Saftkonsum.

Versatile Pro Podium Silver | Versatile Pro Podium Orange | Versatile Pro Podium Graphite

HERVORZUHEBENDE EIGENSCHAFTEN

- **Völlig eigenständiger Betrieb und maximale Funktionalität.**
- **Praktisch: hohe Füllkapazität.**
- **Geeignet für Self Service-Lokale und Supermärkte.**
- **Solider Unterschrank in attraktiven Design. Mit praktischen Trolley für den Abfall.**
- **Digital-Display "Touch Control" mit intuitiver Bedienungsweise.**
- **Gesamt- und Teilzähler der ausgepressten Früchte.**
- **Spracheinstellung (23 Sprachen).**
- **2 Betriebsarten:**
  - **Self Service:** Auf Tastendruck wird der Press-mechanismus aktiviert.
  - **Professional:** Man programmiert die Saftpresse auf Fruchtanzahl und stellt den Hahn auf Durchlauf Funktion. Die Maschine presst und stoppt automatisch.
- **Self Service-Hahn mit Anti-Tropf-Vorrichtung und Durchlauf Funktion.**
- **Integriertes anti-bakterielles-System ASP.**
- **In drei Farben erhältlich, einschließlich zwei metallisierte Farben.**
- **Für mittleren/ hohen Bedarf.**

mäßig mittel hoch

ZUBEHÖR

D65 Squeezing Kit:
Geeignet für Früchte mit kleinem Kaliber, besonders kleine Orangen, Mandarinen und Limetten. Mit Durchmessern von 65 mm bis 45 mm. Leicht einzusetzen und abzunehmen.

Dynamic Cutting System DCS:
Für die Verarbeitung von weichen oder sehr reifen Zitusfrüchten geeignet. Das mobile Messer sorgt für einen sauberen Schnitt. Leicht einzusetzen und abzunehmen.

Zumex Pack:
Flaschen für den Verkauf des frisch gepressten Saftes. In 6 verschiedenen Formaten: 1,5 l, 1l, 75 cl, 50 cl 33 cl und 25 cl. Vollkommen individuell gestaltbar. Ideal Für Take-Away.

Bottle Rack:
Bis zu vier Etagen, Glas-und Flaschenpresenter (3 standard) ideal für Selbstbedienung.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Früchte pro Minute:	**22 Orangen/Min**
Füllkapazität:	**10 kg**
Fruchtdurchmesser:	**65 - 81 mm**
Abmessungen:	**165 x 47.5 x 55 cm**
Nettogewicht:	**87 Kg**
Leistung:	**0.43 HP**
Stromverbrauch:	**0.28 kW / 2.7 Amps**
Spannung:	**230-240 V / 50-60 Hz**
Feuchtigkeitsschutz:	**IPX4**
Sicherheit:	**Doppelter magnetischer Sicherheitssensor mit Vorrichtung gegen die Blockierung des Motors.**

Zumex LIFE ESSENCE | SPEED

Die Serie Speed umfasst die leistungsstärksten und schnellsten Saftpressen von Zumex. Die 5 Modelle sind besonders für Lokale geeignet, in denen hohe Leistung in kurzer Zeit benötigt wird, wie Supermärkte, Convenience Stores, Büffets, Selbstbedienungslokale, große Restaurants und Betriebskantinen. Es handelt sich um robuste Geräte in klassischer Linienführung, die sich hervorragend für einen hohen Bedarf eignen.

HERVORZUHEBENDE EIGENSCHAFTEN

- **Ein Modell für jeden Bedarfsfall:**
  - **SPEED:**
    Dies ist das grundlegende Modell. Es ist auch in Digital-Version verfügbar, welche die Programmierung der genauen Anzahl der auszupressenden Orangen ermöglicht und zu diesem Zweck ein Zählwerk beinhaltet.
  - **SPEED SELF-SERVICE:**
    Dieses Modell eignet sich besonders für Lokale, in denen der Gast die Maschine selbst bedient, wie etwa in Hotel-Büffets, Raststätten, usw. Mittels des Self Service-Hahns wird das Press-System automatisch in Betrieb gesetzt.
  - **SPEED SELF-SERVICE PODIUM:**
    Alle Vorteile des Modells Self-Service, und darüber hinaus noch zusätzliche Funktionen. Der fahrbare Unterbau aus Edelstahl ermöglicht die Mobilität der Geräteeinheit. Integrierter Rückstandsbehälter mit höherem Fassungsvermögen. Dadurch wird ein selbständiger Betrieb ermöglicht. Dieses Modell eignet sich besonders für Supermärkte, Convenience Stores, Raststätten und jede Art von großräumigen Lokalen.
  - **SPEED TANK PODIUM:**
    Mit einem transparenten Behälter für 5 Liter Saft ausgestattet. Es ist in der Standardversion und in der Digital-Version erhältlich. Die Digital-Version mit Zähler ermöglicht die Einstellung der Anzahl von Orangen, die ausgepresst werden soll. Integrierter Rückstandsbehälter mit höherem Fassungsvermögen, der eine selbständige Bedienung ermöglicht
  - **SPEED COOLER PODIUM:**
    Mit diesem Modell wird den Kunden frisch gepresster und gekühlter Saft geboten. Das Kühlgerät kann auf verschiedene Temperaturen eingestellt werden. Das Gerät ist mit einem Behälter für 7 Liter Saft und einem Füllstandssensor ausgestattet. Integrierter Unterbau aus Edelstahl mit Rädern und ein Rückstandsbehälter mit großem Fassungsvermögen.
- **Integriertes anti-bakterielles-System ASP.**
- **Für hohen Bedarf.**

mäßig mittel hoch

[Informieren Sie sich über die verschiedenen Modelle der Reihe Speed, die sich für unterschiedliche Gebrauchskonzepte eignen.]

Zumex Speed Self-Service Podium

SPEED | zumex LIFE ESSENCE

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

SPEED / SPEED DIGITAL

Früchte pro Minute: **32 Orangen/Min**
Füllkapazität: **15 kg**
Fruchtdurchmesser: **65 - 81 mm**
Abmessungen: **99 cm x 64 cm x 62 cm**
Nettogewicht: **60 kg**
Leistung: **0.43 HP**
Stromverbrauch: **0.28 kW / 2.7 Amps**
Spannung: **230 - 240 V / 50 - 60 Hz**
Feuchtigkeitsschutz: **IPX4**
Sicherheit : **Doppelter magnetischer Sicherheitssensor mit Vorrichtung gegen die Blockierung des Motors**

SPEED SELF-SERVICE / SPEED SELF-SERVICE PODIUM

Früchte pro Minute: **38 Orangen/Min**
Füllkapazität: **15 kg**
Früchtedurchmesser: **65 - 81 mm**
Abmessungen: **104 x 70 x 64 cm**
(mit Unterschrank 176 x 72 x 68 cm)
Nettogewicht: **62 Kg (mit Unterschrank: 104 Kg)**
Leistung: **0.43 HP**
Stromverbrauch: **0.28 kW / 2.7 Amps**
Spannung: **230 - 240 V / 50 - 60 Hz**
Feuchtigkeitsschutz: **IPX4**
Sicherheit: **Doppelter magnetischer Sicherheitssensor mit Vorrichtung gegen die Blockierung des Motors**

SPEED TANK PODIUM / SPEED TANK PODIUM DIGITAL

Früchte pro Minute: **38 Orangen/Min**
Füllkapazität: **15 kg**
Fruchtdurchmesser: **65 - 81 mm**
Abmessungen: **176 x 68 x 72 cm**
Nettogewicht: **101 kg**
Leistung: **0.43 HP**
Stromverbrauch: **0.28 kW / 2.7 Amps**
Spannung: **230 - 240 V / 50 - 60 Hz**
Feuchtigkeitsschutz: **IPX4**
Sicherheit: **Doppelter magnetischer Sicherheitssensor mit Vorrichtung gegen die Blockierung des Motors**

SPEED COOLER PODIUM

Früchte pro Minute: **38 Orangen/Min**
Füllkapazität: **15 kg**
Fruchtdurchmesser: **65 - 81 mm**
Abmessungen: **185 x 68 x 74 cm**
Nettogewicht: **115 kg**
Leistung: **0.43 HP**
Stromverbrauch: **0.28 kW / 2.7 Amps**
Spannung: **230 - 240 V / 50 - 60 Hz**
Feuchtigkeitsschutz: **IPX4**
Sicherheit: **Doppelter magnetischer Sicherheitssensor mit Vorrichtung gegen die Blockierung des Motors**

Speed/ Speed Digital

Speed Self-Service

Speed Self-Service Podium

Speed Tank Podium/ Speed Tank Digital Podium

Speed Cooler Podium

ZUBEHÖR

D65 Squeezing Kit:
Geeignet für Früchte mit kleinem Kaliber, besonders kleine Orangen, Mandarinen und Limetten. Mit Durchmessern von 65 mm bis 45 mm. Leicht einzusetzen und abzunehmen.

Dynamic Cutting System DCS:
Für die Verarbeitung von weichen oder sehr reifen Zitusfrüchten geeignet. Das mobile Messer sorgt für einen sauberen Schnitt. Leicht einzusetzen und abzunehmen.

Zumex Display:
Praktisches Möbelstück aus rostfreiem Stahl für die Präsentation des frisch ausgepressten Saftes auf Eis. In zwei Größen verfügbar.

Zumex Pack:
Flaschen für den Verkauf des frisch gepressten Saftes. In 6 verschiedenen Formaten: 1,5 l, 1l, 75 cl, 50 cl 33 cl und 25 cl. Vollkommen individuell gestaltbar. Ideal Für Take-Away.

Self-Service Tray Kit(*):
Vordere Tablett-Ablage, die am Unterschrank befestigt wird, um die Maschine in eine Self-Service-Linie einzufügen.

Countertop Kit: (**):
Thekeneinbauvorrichtung, trägt zur leichteren Entsorgung der Abfälle bei.

Bottle Rack:
Bis zu vier Etagen, Glas-und Flaschenpresenter (3 standard) ideal für Selbstbedienung.

(*) Nur für Modelle mit Podium.
(**) Nur für Modelle ohne Podium.

PACK

Zumex LIFE ESSENCE

Die neuen Flaschen von Zumex stellen eine hervorragende Erweiterung Ihres Verkaufsangebotes dar. In Verbindung mit den Saftpressen ermöglichen sie den Verkauf von frischgepressten Säften im Take Away Format.

Machen Sie Ihren Saft zum Besten auf dem Markt!

HERVORZUHEBENDE EIGENSCHAFTEN

- **100% HDPE |**
- **Ergonomisches und modernes Design.**
- **In durchscheinender Ausführung, welche die Erhaltung der organoleptischen Eigenschaften der Säfte gewährleistet.**
- **Die Flaschen werden gebrauchsfertig mit vorverschraubtem Deckel geliefert.**
- **Mit Sicherheitsversiegelung.**
- **Individuell gestaltbar mit 3 Arten von Etiketten und 7 Deckelfarben.**

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Formate: **1,5 l, 1 l, 75 cl, 50 cl, 33 cl, 25 cl.**

Deckel: **Vorverschraubt und mit Sicherheitsring.**

Etikettenart: **Ohne Etikett, Papieretikett oder individuell gestaltetes Etikett, transparentes Etikett oder Sleeve.**

Deckelfarbe: **Orange (Standardfarbe), rot, gelb, grün, blau, schwarz und weiß.**

MULTIFRUIT

Zumex LIFE ESSENCE

Der Multifruit Entsafter kombiniert Funktionalität, Technologie, Leistung und Design. Hinter der attraktiven Linienführung verbirgt sich ein leistungsfähiger Motor, der drei innovative Technologien verbindet und dieses Modell zu einem Spitzenleistungs-Entsafter macht. Aufgrund seiner einfachen Bedienung und des attraktiven Designs ist dieser Entsafter ein wegweisendes Modell auf dem einschlägigen Markt.

Multifruit Silver

Multifruit Black

Multifruit White

HERVORZUHEBENDE EIGENSCHAFTEN

- **Motor der neuesten Generation mit dreifacher Technologie:**
  - **Das Progressive Electronic Start System** startet den Motor auf intelligente Weise.
  - **Das Electronic Brake System** stoppt den Motor sofort.
  - **Das Speed Control System** hält die maximale Umdrehungszahl unabhängig von der Frucht- oder Gemüsesorte aufrecht.
- **Das effizienteste Gerät: Saft in nur 5 Sekunden und mit der höchsten Ausbeute.**
- **Sehr leise: Unter 70 dB.**
- **“Silent Block” Anti-Vibrationssystem**
- **Dreifacher Sicherheitssensor.**
- **Programm-Schalter mit “Stand-By” Funktion. Zwei Geschwindigkeitsstufen.**
- **Große Zufuhröffnung (75mm).**
- **Ergonomischer Stößel.**
- **Drehbarer Hahn mit Anti-Tropf-Vorrichtung.**
- **Herausnehmbare Tropftasse.**
- **Werkzeuglose Reinigung der Filter/ Raspelscheiben-Einheit.**
- **Rückstandsbehälter mit großem Fassungsvermögen. 13 l.**

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Leistung: **120 kg/h - 1,8 l/Min**
Geschwindigkeit: **3.500 / 4.500 r.p.m.**
Abmessungen: **29.3 x 50.2 x 51.3 cm**
Nettogewicht: **15 kg**
Leistung: **1.17 HP**
Stromverbrauch: **1.8 Amps**
Nennleistung: **700 W - 870 W**
Feuchtigkeitsschutz: **IPX1**
Geräuschpegel: **Unter 70 dB**
Sicherheit: **Doppelter Sicherheitsmikroschalter am Verschluß und Behälter. Magnetsensor am Rückstandsbehälter. Wärmeschutz.**

VENDING

Zumex Vending verkörpert unter unseren Saftpressen die technische Weiterentwicklung. Das Gerät wurde speziell für den Einsatz an Orten wie Flughäfen, Schulen, Sportzentren, usw. entworfen. Es liefert zu jeder Tageszeit und an jedem beliebigen Ort frisch gepressten Orangensaft.

*Wir stellen Ihnen die vollständige Information zur Verfügung.

HERVORZUHEBENDE EIGENSCHAFTEN

- **Elegantes und attraktives Design.**
- **Individuell gestaltbare beleuchtete Frontgestaltung.**
- **Erhältlich mit 1 oder 2 Fenstern;** durch das erste Fenster lassen sich die Orangen sehen, durch das zweite kann man den Pressvorgang beobachten.
- **Besonderes Press-System auf Schienen.** Auf diese Weise kann das Gerät bei der Reinigung leichter und schneller gehandhabt werden. Ausgestattet mit dem Anti-Bakterien-System ASP.
- **Integriertes Kühlsystem:** Alle Bereiche, der Zuführer, das Press-System, die Becherabstellanlage und der Bereich für die Rückstände, werden vollständig gekühlt.
- **2 programmierbare Betriebsarten der Saftpresse:**
  - **Nach Anzahl der Früchte:** Einstellung der Saftpresse auf eine bestimmte Anzahl von Früchten pro Pressvorgang ein.
  - **Nach Füllstand des Bechers:** Einstellung des Betriebsystems auf einer der zwei Füllstandstufen (170 oder 190 ml).
- **CPU der neuesten Generation:**
  - **Vorbereitet für die Installation eines MDB-Zahlungssystems** (Münzen, Geldscheine und Karten)**. Installation "plug&play".**
  - **Fernsteuerung: Mit dem Kommunikations-Kit kann per SMS die Information über den Stand der Maschine abgerufen werden.**
- **Selbstreinigungssystem*:**
  - **Nach Betriebszeiten:** Auf diese Weise ist das Gerät sowohl am Anfang als auch am Ende des Arbeitstages sauber und einsatzbereit. Es braucht nur die Startzeit programmiert zu werden.
  - **Nach Betriebseinsätzen der Saftpresse:** Damit die Saftpresse auch bei sehr häufigem Einsatz immer vollkommen sauber bleibt, kann die Selbstreinigung unabhängig von der Uhrzeit je nach einer bestimmten Anzahl von Betriebseinsätzen programmiert werden.
- **Manuelles Reinigungssystem*: Dieses System ermöglicht es dem Personal, die Selbstereinigung des Geräts mit einer tiefgehenderen manuellen Reinigung zu ergänzen. Reinigungspistole für schwierig zugängliche Bereiche.**
  *Das Reinigungssystem ist mit einer selbständigen Wasserversorgungs und -entsorgungsanlage ausgestattet und benötigt daher keinen Wasseranschluss.
- **Integrierter Rückstandsbehälter mit großem Fassungsvermögen, Henkel und Rädern.**

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Anzahl der Betriebseinsätze:	**110 - 120 Säfte**
Zeitdauer eines Betriebseinsatzes:	**20-50 Sek**
Saftmenge pro Betriebseinsatz:	**Einstellbar auf 120 oder 190 ml**
Safttemperatur:	**Einstellbar auf 7-16° C**
Abmessungen:	**183 x 95 x 79 cm**
Nettogewicht:	**260 kg**
Orangen-Lagerkapazität:	**50 kg**
Spannung:	**230 V / 50 Hz – 115 V / 60 Hz**
Kühlanlage:	**R134 Gas (Schadet der Ozonschicht nicht)**

MOBILE

Zumex LIFE ESSENCE

Immer mehr Verbraucher schätzen die Vorteile eines frisch gepressten Fruchtsaftes. Zu jeder Tageszeit und an jedem beliebigen Ort.

Ein praktischer mobiler Verkaufspunkt, der ins Auge springt und mit dem man den Verbrauchern immer dahin folgen kann, wo sie sich gerade befinden: in Vergnügungsparks, zu Sportveranstaltungen, Konzerten, Festivals, ins Stadion, in Schulen, auf Rennstrecken, usw.

HERVORZUHEBENDE EIGENSCHAFTEN

- **Robustes und kompaktes Design.**
- **Attraktiv und funktionell.**
- **Einfach zu transportieren.**
- **Öffnung mittels hydraulischem System mit Sicherheitsmechanismus.**
- **Elektrische Schalttafel für den Netzanschluss mit Innenbeleuchtung.**
- **Integrierte Spüle mit Ausziehdusche.**
- **Möglichkeit des Anschlusses an die Wasser- und Abwasserleitung, oder selbständiger Betrieb mit auffüllbarem Wassertank.**
- **Isotherme Kammer für die Kühlhaltung der Früchte oder Getränke.**



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Hergestellt aus : **Glasfaserverstärktem Polyester.**
Theke: **41 cm**
Abmessungen: **220 x 230 cm geschlossen; 220 x 284 cm offen.**
Gewicht ohne Maschine: **375 Kg**
Gewicht mit Maschine: **440 Kg**
Fassungsvermögen des Frischwassertanks: **25 l**
Fassungsvermögen des Abwassertanks: **85 l**
Maximale Gesamtleistung der Anlage: **3.3 kW**
Stromverbrauch: **4 Amps (Mobile und Saftpresse)**
Schalenbehälter: **30 kg**
Kompatible Saftpressen: **Essential Pro, Versatile Pro, Speed, Speed Digital und Speed Self-Service.**

Zümex LIFE ESSENCE

TECHNISCHE ÜBERSICHT

MINEX

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Früchte pro Minute:	13 Orangen/Min
Füllkapazität:	6/7 Orangen
Fruchtdurchmesser:	65 mm - 78 mm
Abmessungen:	72 x 36.5 x 36 cm
Nettogewicht:	19 kg.
Leistung:	0.06 HP
Stromverbrauch:	0.044 kW / 0.45 Amps
Spannung:	Mehrfachspannung 230-240 V / 50-60 Hz
Feuchtigkeitsschutz:	IPX0
Sicherheit:	3 elektronische Sensoren und Sicherheitsvorrichtungen
Fassungsvermögen des Kruges:	750 ml
Farben:	12 Farben (3 metallisierte Farben)

HERVORZUHEBENDE EIGENSCHAFTEN

- Geringe Größe
- Einfache Bedienungsweise mit "Push Button"
- Display und Gesamtzähler
- Self Service-Hahn mit Anti-Tropf-Vorrichtung und integriertem Krug
- Integrierter Rückstandsbehälter
- Integriertes Anti-Bakterien-System ASP
- Leicht zerlegbar
- Für mäßigen Bedarf

ESSENTIAL PRO



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Früchte pro Minute:	22 Orangen/Min
Füllkapazität:	4/5 Orangen
Fruchtdurchmesser:	65 - 81 mm
Abmessungen:	75 x 47 x 50
Nettogewicht:	45 kg.
Leistung:	0.43 HP
Stromverbrauch:	0.28 kW / 2.7 Amps
Spannung:	230-240 V / 50-60 Hz
Feuchtigkeitsschutz:	IPX4
Sicherheit:	Doppelter magnetischer Sicherheitssensor und Vorrichtung gegen die Blockierung des Motors
Farben:	3 Farben (2 metallisierte Farben)

HERVORZUHEBENDE EIGENSCHAFTEN

- Sehr funktionell und einfach zu bedienen
- Digital-Display "Touch Control"
- Gesamt- und Teilzähler.
- Spracheinstellung (23 Sprachen)
- Self Service oder Autostart
- Self Service-Hahn mit Anti-Tropf-Vorrichtung
- Integrierter Rückstandsbehälter
- Integriertes Anti-Bakterien-System ASP
- Für mäßigen/ mittleren Bedarf

VERSATILE PRO



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Früchte pro Minute:	22 Orangen/Min
Füllkapazität:	10 kg
Fruchtdurchmesser:	65 mm - 81 mm
Abmessungen:	85 x 47 x 55 cm
Nettogewicht:	54 kg.
Leistung:	0.43 HP
Stromverbrauch:	0.28 kW / 2.7 Amps
Spannung:	230-240 V / 50-60 Hz
Feuchtigkeitsschutz:	IPX4
Sicherheit:	Doppelter magnetischer Sicherheitssensor und Vorrichtung gegen die Blockierung des Motors
Farben:	3 Farben (2 metallisierte Farben)

HERVORZUHEBENDE EIGENSCHAFTEN

- Funktionell und einfach zu bedienen
- Integrierter Zuführer mit hoher Kapazität
- Digital-Display "Touch Control"
- Gesamt- und Teilzähler.
- Spracheinstellung (23 Sprachen)
- Betriebsart Self Service oder Professional
- Self Service-Hahn mit Anti-Tropf-Vorrichtung
- Integrierter Rückstandsbehälter
- Integriertes Anti-Bakterien-System ASP
- Für mittleren Bedarf

VERSATILE PRO PODIUM

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Früchte pro Minute:	22 Orangen/Min
Füllkapazität:	10 kg
Fruchtdurchmesser:	65 mm - 81 mm
Abmessungen:	165 x 47.5 x 55 cm
Nettogewicht:	87 kg.
Leistung:	0.43 HP
Stromverbrauch:	0.28 kW / 2.7 Amps
Spannung:	230-240 V / 50-60 Hz
Feuchtigkeitsschutz:	IPX4
Sicherheit:	Doppelter magnetischer Sicherheitssensor und Vorrichtung gegen die Blockierung des Motors
Farben:	3 Farben (2 metallisierte Farben)

HERVORZUHEBENDE EIGENSCHAFTEN

- Komplett eigenständiger Betrieb und maximale Funktionalität
- Integrierter Zuführer mit hoher Kapazität
- Geeignet für Selfservice-Lokale und Supermärkte
- Podium in gepflegter Lininenführung, beständig und robust
- Integrierter Trolley für die Rückstände.
- Digital-Display "Touch Control"
- Gesamt- und Teilzähler.
- Spracheinstellung (23 Sprachen)
- Betriebsart Self Service oder Professional
- Self Service-Hahn mit Anti-Tropf-Vorrichtung
- Integriertes Anti-Bakterien-System ASP
- Für mittleren/hohen Bedarf

SPEED



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Früchte pro Minute:	32 Orangen/Min
Füllkapazität:	15 kg.
Fruchtdurchmesser:	65 mm - 81 mm
Abmessungen:	99 x 64 x 62 cm
Nettogewicht:	60 kg
Leistung:	0.43 HP
Stromverbrauch:	0.28 kW / 2.7 Amps
Spannung:	230-240 V / 50-60 Hz
Feuchtigkeitsschutz:	IPX4
Sicherheit:	Doppelter magnetischer Sicherheitssensor und Vorrichtung gegen die Blockierung des Motors

HERVORZUHEBENDE EIGENSCHAFTEN

- Basic-Modell, geeignet für Lokale mit hohem Bedarf
- In Digital-Version erhältlich mit Gesamtzähler
- Ermöglicht die Programmierung der genauen Anzahl der auszupressenden Orangen
- Integriertes Anti-Bakterien-System ASP
- Für hohen Bedarf

SPEED SELF-SERVICE



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Früchte pro Minute:	38 Orangen/Min
Füllkapazität:	15 kg
Fruchtdurchmesser:	65 mm - 81 mm
Abmessungen:	104 x 70 x 64 cm
Nettogewicht:	62 kg.
Leistung:	0.43 HP
Stromverbrauch:	0.28 kW / 2.7 Amps
Spannung:	230-240 V / 50-60 Hz
Feuchtigkeitsschutz:	IPX4
Sicherheit:	Doppelter magnetischer Sicherheitssensor und Vorrichtung gegen die Blockierung des Motors

HERVORZUHEBENDE EIGENSCHAFTEN

- Besonders geeignet für Hotel-Büffets, Raststätten, usw
- Mit dem Selfservice-Hahn setzt sich das Press-System automatisch in Betrieb
- Integriertes Anti-Bakterien-System ASP
- Für hohen Bedarf

TECHNISCHE ÜBERSICHT

Zumex LIFE ESSENCE

SPEED SELF-SERVICE PODIUM



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Früchte pro Minuten:	38 Orangen/Min
Füllkapazität:	15 kg.
Fruchtdurchmesser:	65 mm - 81 mm
Abmessungen:	176 x 72 x 68 cm
Nettogewicht:	104 kg.
Leistung:	0.43 HP
Stromverbrauch:	0.28 kW / 2.7 Amps
Spannung:	230-240 V / 50-60 Hz
Feuchtigkeitsschutz:	IPX4
Sicherheit:	Doppelter magnetischer Sicherheitssensor und Vorrichtung gegen die Blockierung des Motors

HERVORZUHEBENDE EIGENSCHAFTEN

- Alle Vorteile des Selfservice Modells mit zusätzlichen weiteren Funktionen
- Der Unterschrank aus Edelstahl ermöglicht die Mobilität der Geräteeinheit
- Im Unterbau befindet sich der Rückstandsbehälter. Dies ermöglicht die Erweiterung des Fassungsvermögens desselben und den selbständigen Betrieb des Geräts
- Integriertes Anti-Bakterien-System ASP
- Für hohen Bedarf

SPEED TANK PODIUM



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Früchte pro Minuten:	38 Orangen/min
Füllkapazität:	15 kg.
Fruchtdurchmesser:	65 mm - 81 mm
Abmessungen:	176 x 68 x 72 cm
Nettogewicht:	101 kg.
Leistung:	0.43 HP
Stromverbrauch:	0.28 kW / 2.7 Amps
Spannung:	230-240 V / 50-60 Hz
Feuchtigkeitsschutz:	IPX4
Sicherheit:	Doppelter magnetischer Sicherheitssensor und Vorrichtung gegen die Blockierung des Motors

HERVORZUHEBENDE EIGENSCHAFTEN

- Ausgestattet mit einem transparenten Behälter für 5 Liter frisch ausgepressten Saft
- Erhältlich in Standard- und Digital-Version
- Digital-Version mit Programmfunktion für Anzahl der auszupressenden Orangen
- Im Inneren des Unterschranks befindet sich ein Rückstandsbehälter
- Integriertes Anti-Bakterien-System ASP
- Für hohen Bedarf

SPEED COOLER PODIUM



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Früchte pro Minuten:	38 Orangen/min
Füllkapazität:	15 kg.
Fruchtdurchmesser:	65 mm - 81 mm
Abmessungen:	185 x 68 x 74 cm
Nettogewicht:	115 kg.
Leistung:	0.43 HP
Stromverbrauch:	0.28 kW / 2.7 Amps
Spannung:	230-240 V / 50-60 Hz
Feuchtigkeitsschutz:	IPX4
Sicherheit:	Doppelter magnetischer Sicherheitssensor und Vorrichtung gegen die Blockierung des Motors

HERVORZUHEBENDE EIGENSCHAFTEN

- Die beste Lösung, um Ihren Kunden stets frisch gepressten und gekühlten Saft anbieten zu können
- Kühlgerät mit Temperatureinstellung und Behälter für 7 Liter Saft mit Füllstandsfühler
- Eingeschlossen ist das Möbelstück aus Edelstahl mit Rädern und der Rückstandsbehälter mit hohem Fassungsvermögen
- Integriertes Anti-Bakterien-System ASP
- Für hohen Bedarf

MULTIFRUIT

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Leistung:	120 Kg/h 1.8 l/min
Geschwindigkeit:	3.500 / 4.500 r.p.m.
Abmessungen:	29.3 x 50.2 x 51.3 cm
Nettogewicht:	15 kg
Leistung:	1.17 HP
Stromverbrauch:	1.8 Amps
Nennleistung:	700 W. - 870 W
Feuchtigkeitsschutz:	IPX1
Schalldruckpegel:	Unter 70 dB
Sicherheit	Doppelter Sicherheitsmikroschalter am Verschluß und Behälter. Magnetsensor am Rückstandsbehälter Wärmeschutz.

HERVORZUHEBENDE EIGENSCHAFTEN

- Progressive Electronic Start System, Electronic Brake System und Speed Control System
- Sehr leise
- “Silent Block” Anti-Vibrationssystem
- Dreifacher Sicherheitsfühler
- Schalttafel mit “Stand-by” LED und Wähler für zwei Geschwindigkeitsstufen.
- Große Zufuhröffnung
- Ergonomischer Stößel
- Drehbarer Hahn mit Anti-Tropf-Vorrichtung
- Herausnehmbare Abstellplatte für Becher
- Werkzeuglose Reinigung der Filter/ Raspelscheiben-Einheit
- Integrierter Rückstandsbehälter mit hohem Fassungsvermögen

VENDING

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Anzahl der Betriebseinsätze:	110 - 120 Säfte
Zeitdauer eines Betriebseinsatzes:	20-50 Sek.
Saftmenge pro Betriebseinsatz:	Einstellbar auf 120 oder 190 ml
Safttemperatur:	Einstellbar auf 7-16°C
Abmessungen:	183 x 95 x 79 cm
Nettogewicht:	260 kg
Orangenlagerkapazität:	50 kg
Spannung:	230 V / 50 Hz
Kühlanlage:	R134 gas

HERVORZUHEBENDE EIGENSCHAFTEN

- Elegantes und für den Verbraucher attraktives Design
- Individuell gestaltbare beleuchtete Frontgestaltung.
- Verfügbar mit 1 oder 2 Fenstern
- Besonderes auf Schienen montiertes Press-System
- Ausgestattet mit dem Anti-Bakterien-System ASP
- Integriertes Kühlsystem
- 2 programmierbare Betriebsarten der Saftpresse: nach Anzahl der Früchte oder nach Füllstand des Bechers
- CPU der neuesten Generation
- Selbstreinigungssystem nach Betriebszeiten oder Betriebseinsätzen der Saftpresse
- Manuelles Reinigungssystem
- Rückstandsbehälter mit hohem Fassungsvermögen, mit Henkel und integrierten Rädern

MOBILE



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Hergestellt aus:	Glasfaserverstärktem Polyester
Theke:	41 cm
Abmessungen:	220 cm x 230 cm geschlossen; 220 cm x 284 cm offen
Gewicht ohne Maschine:	375 Kg.
Gewicht mit Maschine:	440 Kg.
Fassungsvermögen für Frischwasser:	25 l
Fassungsvermögen für Abwasser:	85 l
Leistung:	3.3 Kw
Stromverbrauch:	4 Amps (Mobile & Juicer)
Schalenbehälter	30 kg
Kompatible Saftpressen:	Essential Pro, Versatile Pro, Speed, Speed Digital and Speed Self-Service

HERVORZUHEBENDE EIGENSCHAFTEN

- Robustes und kompaktes Design
- Attraktiv und funktionell
- Leicht zu transportieren
- Öffnung mittels hydraulischem System mit Sicherheitsmechanismus
- Elektrische Schalttafel für den Netzanschluss mit Beleuchtung von hinten
- Integrierte Spüle mit Ausziehdusche
- Möglichkeit des Anschlusses an die Wasser- und Abwasserleitung oder des selbständigen Betriebs mit auffüllbarem Wassertank
- Isotherme Kammer für die Kühlhaltung der Früchte oder Getränke

ZUBEHÖR

PRESS-SYSTEME

D65 Squeezing Kit:

Verfügbar für alle Modelle Essential Versatile und Speed. Geeignet für Früchte mit kleinem Kaliber, besonders kleine Orangen, Mandarinen und Limetten. Mit Durchmessern von 45 mm bis 65 mm. Leicht einzusetzen und abzunehmen.

Dynamic Cutting System DCS:

Für die Verarbeitung von weichen oder sehr reifen Zitusfrüchten geeignet. Das mobile Messer sorgt für einen sauberen Schnitt. Leicht einzusetzen und abzunehmen.

Modell: KIT D65 ESSENTIAL PRO

Modell: KIT D65 VERSATILE PRO

Modell: KIT D65 SPEED



Modell: DYNAMIC CUTTING SYSTEM DCS

THEKENVORRICHTUNG

Countertop Kit:

Zur Anpassung des Gerätes an die Theke. Erleichtert die Entsorgung der Schalenreste.

Elevation Kit:

Schraubfüsse zum Erhöhen der Maschine. Erleichtert die Thekenreinigung.

Modell: COUNTERTOP KIT ESS/VERS ORANGE



Modell: COUNTERTOP KIT ESS/VERS SILVER



Modell: COUNTERTOP KIT ESS/VERS GRAPHITE



Modell: COUNTERTOP KIT SPEED

Modell: ELEVATION KIT ESS/VERS

UNTERSCHRANK

Podium Versatile:

Dieses Möbelstück mit attraktivem Design und aus robusten Material erweitert die Möglichkeiten Ihrer Saftpresse. Die Geräteeinheit kann leicht befördert werden und bietet einen höheren Fassungsraum für die Rückstände, die dank des praktischen Trolleys einfacher entsorgt werden können.

Modell: PODIUM VERSATILE ORANGE

Modell: PODIUM VERSATILE SILVER

Modell: PODIUM VERSATILE GRAPHITE

ZUBEHÖR

Podium Speed:

Verfügbar für alle Modelle Speed Self-Service und Tank. Praktisches Möbelstück aus Edelstahl mit Rädern, welches das Fassungsvermögen für Fruchtschalen erhöht, die direkt im integrierten Behälter entsorgt werden.

Modell: PODIUM SPEED SELF-SERVICE
(mit höhenverstellbarer Tropftasse)

Modell: PODIUM SPEED TANK

SAFT-VERKAUFSSTELLE

Bottle Rack:

Ideal für Selfservice-Lokale, in denen Flaschen, Gläser oder Becher angeboten werden sollen. Inklusive drei Tabletts (vorbereitet für 4 verschiedene Höhen).

Ergonomisch: Dem Benutzer werden Flaschen und Becher an der passenden Höhe zur Verfügung gestellt.

Verschiedene Kombinationen, vollkommen an den individuellen Bedarf eines jeden Lokals **anpassbar**.

Einfache Montage bei allen Möbelmodellen von Zumex.

Die **Abstellplatte für Becher** lässt sich hervorragend an die Flaschenständeranlage anpassen. (Nicht im Flaschenständerset enthalten).

Modell: BOTTLE RACK KIT VERSATILE
UND BOTTLE RACK KIT SPEED
(inklusive 3 Abstellplatten)

Modell: BOTTLE TRAY

Modell: GLASS TRAY

Modell: SELF-SERVICE TRAY KIT SPEED

Self-Service tray kit:

Tablettablage, die am Unterschrank befestigt wird, um die Maschine in eine Self-Service-Linie einzufügen.

Zumex Display:

Praktische Möbel aus Edelstahl, für die Präsentation von frischgrepessten Saft auf Eis. Verfügbar in zwei Größen.

Modell: ZUMEX DISPLAY SMALL
(inklusive Abwassersystem)

Modell: ZUMEX DISPLAY LARGE
(inklusive Abwassersystem)

Citroclean:

Spezial Reiniger für die Reinigung der Zumex Presswerk-komponenten. Ideal für die Beseitigung stark verkrusteter Rückstände. Hilft Reinigungszeit und -kosten einzusparen.

Modell: CITROCLEAN 1 L.

ZUSATZTEILE

Colour Kit:

Gestalten Sie Ihre Minex ganz individuell. Mit dem praktischen Kit können Sie die Farbe ändern und Ihre Saftpresse an die gewünschte Raumatmosphäre anpassen.

Modell: COLOUR KIT WHITE

Modell: COLOUR KIT RUBY RED

Modell: COLOUR KIT GREEN

Modell: COLOUR KIT BLUE

Modell: COLOUR KIT SILVER METALLIC

Modell: COLOUR KIT GRAPHITE METALLIC

Modell: COLOUR KIT BRONZE METALLIC

Modell: COLOUR KIT BLACK

Modell: COLOUR KIT ORANGE

Modell: COLOUR KIT LIGHT GREEN

Modell: COLOUR KIT LIGHT BLUE

Modell: COLOUR KIT GREY

REFERENZEN

Zumex LIFE ESSENCE

FOODSERVICE & RETAIL [SAFTPRESSEN UND ENTSAFTER]

MODELL	REFERENZ [230V]
MINEX	
Zumex Minex White	34.0014.0000
Zumex Minex Ruby Red	34.0024.0000
Zumex Minex Green	34.0034.0000
Zumex Minex Blue	34.0044.0000
Zumex Minex Silver Metallic	34.0054.0000
Zumex Minex Graphite Metallic	34.0064.0000
Zumex Minex Bronze Metallic	34.0074.0000
Zumex Minex Black	34.0084.0000
Zumex Minex Orange	34.0094.0000
Zumex Minex Light Green	34.0104.0000
Zumex Minex Light Blue	34.0114.0000
Zumex Minex Grey	34.0124.0000
ESSENTIAL PRO	
Zumex Essential Pro Orange	33.5600.0000
Zumex Essential Pro Silver	33.5610.0000
Zumex Essential Pro Graphite	33.5620.0000
VERSATILE PRO	
Zumex Versatile Pro Orange	33.6500.0000
Zumex Versatile Pro Silver	33.6510.0000
Zumex Versatile Pro Graphite	33.6520.0000
Zumex Versatile Pro Podium Orange	43.6500.0000
Zumex Versatile Pro Podium Silver	43.6510.0000
Zumex Versatile Pro Podium Graphite	43.6520.0000
SPEED	
Zumex Speed	33.0200.0200
Zumex Speed Digital	33.0220.0200
Zumex Speed Self-Service	33.0710.0300
Zumex Speed Tank Podium	43.0300.0200
Zumex Speed Tank Digital Podium	43.0330.0200
Zumex Speed Self-Service Podium	43.0700.0300
Zumex Speed Cooler Podium	43.0900.0000
MULTIFRUIT	
Zumex Multifruit Led Silver	42.0100.0000
Zumex Multifruit Led Black	42.0200.0000
Zumex Multifruit Led White	42.0300.0000

VENDING

MODELL	REFERENZ [230V]
VENDING	
Zumex Vending v.2 (1 window)	33.0810.0400
Zumex Vending v.2 (2 window)	33.0800.0400

MOBILE

MODELL	REFERENZ [115V]	REFERENZ [230V]
MOBILE		
Zumex Mobile Essential/Versatile (Juicer not included)	33.920.002	33.920.002
Zumex Mobile Speed (Juicer not included)	33.926.002	33.926.002

Zumex LIFE ESSENCE

REFERENZEN

ZUSATZTEILE

MODELL	REFERENZ
SQUEEZING SYSTEM	
Kit D65 Essential Pro	33.038.000
Kit D65 Versatile Pro	33.028.200
Kit D65 Speed	33.029.200
Dynamic Cutting System	13.153.000
COUNTERTOP	
Countertop Kit Ess/Vers Orange	33.0908.000
Countertop Kit Ess/Vers Silver	33.0909.000
Countertop Kit Ess/Vers Graphite	33.0910.000
Countertop Kit Speed	33.909.000
Elevation Kit Ess/Vers	33.0049.000
PODIUM	
Podium Versatile Orange	33.912.000
Podium Versatile Silver	33.913.000
Podium Versatile Graphite	33.914.000
Podium Speed Self-Service	33.900.100
Podium Speed Tank	33.901.100
JUICE POINT OF SALE	
Bottle Rack Kit Versatile (includes 3 trays)	31.3005.100
Bottle Rack Kit Speed (includes 3 trays)	31.3005.000
Bottle Tray	31.3001.000
Glass Tray	31.3002.000
Zumex Display Small	33.905.000
Zumex Display Large	33.910.000
Self-Service Tray Kit Speed	31.3003.000
MINEX COLOURS	
Colour Kit White	34.3013.000
Colour Kit Ruby Red	34.3023.000
Colour Kit Green	34.3033.000
Colour Kit Blue	34.3043.000
Colour Kit Silver	34.3053.000
Colour Kit Graphite	34.3063.000
Colour Kit Bronze	34.3073.000
Colour Kit Black	34.3083.000
Colour Kit Orange	34.3093.000
Colour Kit Light Green	34.3103.000
Colour Kit Light Blue	34.3113.000
Colour Kit Grey	34.3123.000
CLEANING	
Citroclean 1 L.	13.371.000
VENDING	
Communication Kit Zumex Vending 2.0	13.053.100
Tanslucent Plastic Cup 220 cc (box of 3000 units)	220.0004.001

ZUMEX PACK

MODELL	REFERENZ
BOTTLES WITHOUT LABEL	
Pack 25 cl no label	39.1100.0000
Pack 33 cl no label	39.1200.0000
Pack 50 cl no label	39.1300.0000
Pack 75 cl no label	39.1400.0000
Pack 1 l no label	39.1500.0000
Pack 1.5 l no label	39.1600.0000
BOTTLES WITH STANDARD LABEL	
Pack 25 cl Zumex label	39.2100.0000
Pack 33 cl Zumex label	39.2200.0000
Pack 50 cl Zumex label	39.2300.0000
Pack 75 cl Zumex label	39.2400.0000
Pack 1 l Zumex label	39.2500.0000
Pack 1.5 l Zumex label	39.2600.0000

All around the World

www.zumex.com
zumex@zumex.com

Kontakt für Anfragen zu unseren Produkten: **ventas@zumex.com**

Kontakt für Anregungen und Vorschläge zur Verbesserung unserer Produkte: **marketing@zumex.com**

Kontakt zur Lösung von technischen Vorfällen oder für den Erwerb von Ersatzteilen für unsere Geräte: **sat@zumex.com**

*Zumex Group, S. A. behält sich das Recht vor, diese Information im Falle von Druckfehlern abzuändern.

Zugelassener Händler

Slush Ice and Drink AG
Andlauring 30 a
CH-4147 Aesch BL

Tel. +41 (0)61 401 57 77
info@slushdrink.ch

EFQM
Committed to excellence

Zumex Group, S.A.
Headquarters

Polígono Ind. Moncada III
C/ Molí, 2 46113 Moncada
Valencia, Spain

Tel. +34 961 301 251
Fax.+34 961 301 255

zumex@zumex.com
www.zumex.com

Zumex USA Inc.
USA & Canada

1573 NW 82nd Ave,
Miami, FL 33126
USA

Tel. 1 305 591 0061
Fax. 1 305 591 0062
Technical Assistance:
1-877-ZUMEX-TA
(1 877 986 3982)

zumexusa@zumex.com
www.zumex.com

Zumex México

Avda. General Mariano
Escobedo, 568 2° Piso
Colonia Nueva Anzures
Delegación Miguel Hidalgo
CP 11590 México D.F.
México

Tel. (55) 5212-0619 / 5212-1171/
5212-1185 / 5212-1184

zumexmexico@zumex.com
www.zumex.com

discover
life essence

2 YEAR WARRANTY

* Erkundigen Sie sich nach dem Angebot an zertifizierten Produkten.

De
235.6216.000